

## 35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1564 (791-314)

**Tanımı** 4x10 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	10,69	2,00	1,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	14,00	2,45	1,23
2021	38,40	4,85	2,42
2014	13,00	2,20	1,10
2016	14,50	2,90	1,45
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	67,00	6,35	3,18
2023-1	144,00	12,90	6,45
2022-3	133,00	8,30	4,15
2022-2	130,26	6,35	3,18
2017	17,10	3,15	1,58
2019	27,40	4,65	2,33
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	188,00	20,70	10,35
2020	28,80	4,85	2,43
2018	21,80	3,65	1,83

## 35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)  
TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.