

35.150.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3111 (791-611)

Tanımı 1x150rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 56,50 | 1,70 | 0,85 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 65,50 | 2,60 | 1,30 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 63,00 | 2,25 | 1,13 |
| 2016 | 54,50 | 2,05 | 1,03 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 79,00 | 3,30 | 1,65 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 118,00 | 3,80 | 1,90 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 425,20 | 4,95 | 2,48 |
| 2013 | 43,79 | 1,40 | 0,70 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 79,50 | 3,45 | 1,73 |
| 2023-2 | 578,00 | 16,00 | 8,00 |
| 2014 | 53,00 | 1,55 | 0,78 |
| 2022-1 | 211,00 | 4,95 | 2,48 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 427,00 | 6,45 | 3,23 |
| 2023-1 | 452,00 | 10,00 | 5,00 |

35.150.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)
Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

35.150.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.