

## 17.2-036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-036

**Tanımı** 17.5kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	7308,25	1743,37	975,08
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1284,50	473,10	264,90
2020	2763,76	997,29	566,68
2009	0,00	0,00	0,00
2017	1536,00	642,90	366,40
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1831,34	729,47	413,49
2021	3296,25	1082,06	620,01
2007	0,00	0,00	0,00
2019	2389,07	957,30	540,07
2016	1494,70	598,30	341,00
2014	1143,10	428,80	237,30
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	14060,45	3011,99	1685,47
2013	1021,10	386,40	214,30

## 17.2-036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,  
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.