

## 35.150.3145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.3145 (791-624)

**Tanımı** 3x16rm/10rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2021	61,50	6,45	3,23
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	37,70	3,80	1,90
2016	33,00	3,50	1,75
2014	31,50	2,65	1,33
2012	0,00	0,00	0,00
2018	34,90	4,40	2,20
2013	26,00	2,40	1,20
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	197,00	11,00	5,50
2019	42,20	5,60	2,80
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	213,00	17,10	8,55
2022-1	108,00	8,40	4,20
2023-2	277,00	27,40	13,70
2024	340,00	52,50	26,25
2008	0,00	0,00	0,00
2020	42,50	5,85	2,93
2015	34,00	2,95	1,48
2022-2	193,86	8,40	4,20

## 35.150.3145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

## 35.150.3145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.