

## 35.150.3152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.3152 (791-631)

**Tanımı** 3x150rm/70rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	216,00	9,45	4,73
2009	0,00	0,00	0,00
2013	168,30	7,70	3,85
2017	165,00	12,10	6,05
2014	202,00	8,50	4,25
2018	213,00	13,90	6,95
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1537,36	26,40	13,20
2003	0,00	0,00	0,00
2020	288,00	18,40	9,20
2011	0,00	0,00	0,00
2021	425,00	20,30	10,15
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1550,00	34,40	17,20
2022-1	755,00	26,40	13,20
2016	144,00	11,20	5,60
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	2120,00	86,00	43,00
2023-1	1650,00	53,50	26,75
2004	0,00	0,00	0,00
2019	287,00	17,60	8,80
2008	0,00	0,00	0,00

## 35.150.3152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)  
Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

## 35.150.3152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.