

35.150.3154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3154 (791-633)

Tanımı 3x240rm/120rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	264,00	9,40	4,70
2015	339,00	11,50	5,75
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2690,00	64,50	32,25
2022-1	1240,00	32,00	16,00
2022-3	2540,00	41,60	20,80
2017	278,00	14,70	7,35
2016	242,00	13,60	6,80
2020	468,00	22,30	11,15
2007	0,00	0,00	0,00
2019	467,00	21,40	10,70
2023-2	3440,00	104,00	52,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	4040,00	198,00	99,00
2022-2	2526,80	32,00	16,00
2021	694,00	24,60	12,30
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	373,00	16,90	8,45
2014	317,00	10,50	5,25

35.150.3154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

35.150.3154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.