

## 35.150.3185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.150.3185 (791-645)</b>
<b>Tanımı</b>	10x2.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	25,20	3,45	1,73
2014	24,00	2,45	1,23
2016	24,90	3,20	1,60
2023-1	122,00	15,70	7,85
2020	28,20	5,35	2,68
2022-1	69,50	7,70	3,85
2022-3	111,00	10,10	5,05
2015	25,50	2,70	1,35
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	205,00	47,90	23,95
2022-2	108,13	7,70	3,85
2013	20,00	2,20	1,10
2009	0,00	0,00	0,00
2018	24,70	4,00	2,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	161,00	25,20	12,60
2021	40,20	5,90	2,95
2019	27,90	5,10	2,55
2012	0,00	0,00	0,00

## 35.150.3185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

## 35.150.3185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.