

35.150.3186 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3186 (791-646)

Tanımı 12x1.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	20,90	4,00	2,00
2022-3	87,00	10,10	5,05
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	23,30	3,45	1,73
2022-1	58,50	7,70	3,85
2022-2	84,48	7,70	3,85
2012	0,00	0,00	0,00
2024	167,00	47,90	23,95
2013	18,00	2,20	1,10
2014	22,00	2,45	1,23
2019	23,70	5,10	2,55
2023-2	128,00	25,20	12,60
2016	23,00	3,20	1,60
2020	24,00	5,35	2,68
2021	33,90	5,90	2,95
2011	0,00	0,00	0,00
2015	23,50	2,70	1,35
2023-1	96,50	15,70	7,85

35.150.3186 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www.

35.150.3186 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.