

35.150.3188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.150.3188	(791-648)
Tanımı	19x1.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	33,00	2,65	1,33
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	35,50	2,95	1,48
2021	55,50	6,45	3,23
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	135,00	11,00	5,50
2013	27,30	2,40	1,20
2020	38,40	5,85	2,93
2011	0,00	0,00	0,00
2018	33,90	4,40	2,20
2017	34,80	3,80	1,90
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	194,00	27,40	13,70
2022-2	132,26	8,40	4,20
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	97,00	8,40	4,20
2019	38,10	5,60	2,80
2016	34,50	3,50	1,75
2023-1	148,00	17,10	8,55

35.150.3188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

35.150.3188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.