

35.170.1801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.170.1801 (742-1351)

Tanımı LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan).

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	192,00	11,50	5,75
2023-1	546,00	23,20	11,60
2022-3	458,00	15,00	7,50
2022-2	413,55	11,50	5,75
2013	0,00	0,00	0,00
2021	121,00	8,20	4,10
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	675,00	37,20	18,60
2019	95,50	7,00	3,50
2018	76,00	5,50	2,75
2020	106,00	8,20	4,10

35.170.1801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan).www

35.170.1801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.