

25.610.3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.610.3405 (476-955)
Tanımı	2000x1000x850 en az 65 kW, Kuzine (Gaz ile Çalışan)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	24652,90	615,38	307,69
2022-3	35198,40	824,75	412,38
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	37329,56	1229,56	614,78
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	35025,00	651,36	325,68
2017	0,00	0,00	0,00
2018	9580,00	240,00	120,00
2019	11768,53	280,33	140,17
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	12621,16	328,79	164,40
2021	17023,54	398,10	199,05
2023-2	47067,46	1942,46	971,23
2014	0,00	0,00	0,00

25.610.3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kuzine (Gaz ile alıřır tipte): lu: Adet

AISI 304 kalite 18\8 CrNi Paslanmaz elik, LPG veya dođalgaz ile alıřan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dnřm yapılan, gaz muslukları pilot alev, minimum-maksimum alev zelliđine sahip ve alevin snmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli, gaz brlrleri tm gazlarla aynı kapasitede alıřan, her brlr iin pilot tutucu ve termokulplu mevcut ve brlr altında emaye kaplı yađ toplama tepsileri olan, tm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin iř yerinde temini ve montajı.

Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Ynetmeliđine uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

25.610.3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.