

35.195.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1211 (790-211)

Tanımı 4 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	1250,00	77,00	38,50
2006	0,00	0,00	0,00
2020	862,00	70,00	35,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	625,00	59,50	29,75
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	347,00	32,00	16,00
2014	331,00	29,00	14,50
2010	0,00	0,00	0,00
2013	315,00	26,00	13,00
2018	538,00	46,70	23,35
2022-2	3278,90	101,00	50,50
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	4720,00	328,00	164,00
2017	468,00	40,70	20,35
2022-3	3310,00	132,00	66,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	2390,00	101,00	50,50
2003	0,00	0,00	0,00
2016	426,00	37,80	18,90
2023-1	3860,00	205,00	102,50
2012	0,00	0,00	0,00

35.195.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.