

## 35.190.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.190.1202 (782-400)</b>
<b>Tanımı</b>	Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	33,00	1,50	0,75
2014	19,50	0,90	0,45
2015	20,50	1,00	0,50
2004	0,00	0,00	0,00
2017	28,70	1,30	0,65
2003	0,00	0,00	0,00
2013	17,50	0,80	0,40
2005	0,00	0,00	0,00
2020	42,30	2,25	1,13
2022-3	167,00	5,05	2,53
2008	0,00	0,00	0,00
2021	51,00	2,75	1,38
2023-2	216,00	12,60	6,30
2007	0,00	0,00	0,00
2019	39,70	1,90	0,95
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	76,50	3,85	1,93
2022-2	165,72	3,85	1,93
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	23,10	1,20	0,60
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	183,00	7,85	3,93

## 35.190.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu (Ölçü: Adet)

TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, montaj için buata uyacak özel kanalları bulunan, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilmiş, kutunun döşemeye veya buata geçen ebatları minimum 235x235 mm olan, kutu kapak çerçevesi, en az 3 mm kalınlığında galvanizli sac la kuvvetlendirilmiş, menteşe mili demir çubuktan olan, çift yöne takılabilen kilitlenebilir ve gömme kulplu kapađı bulunan, kapak üst yüzeyidekoratif kaplanmaya müsait bir yapıda olan (kaplama yapıldıktan sonra döşeme ile kapak seviyesi aynı olacak şekilde dizayn edilen), kapađın kapalı halinde fiş kablolarının rahatlıkla dışarıya çıkabilmesi için gerekli lastik tapa ile kaplı boşlukları bulunan, Kutu içine karşılıklı yerleştirecek şekilde 45x45 mm modüllerden 8 adet veya 22,5x45 mm'lik modüllerden 16 adet prizleri montaj etmek için eğimli özel yuvaları olan, zemin seviyesine ayar yapılabilecek tertibatı olan priz kutusunun temini, işyerine nakli, montajının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: Prizlerin fiyatları ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.190.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.