

25.600.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.600.2103 (451-204)

Tanımı 800 mm eninde Hareketli Çalışma tezgahı, Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2281,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 6831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 9918,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1687,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1328,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 8538,75 | 0,00 | 0,00 |

25.600.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: m)

Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, asgari 850 mm yüksekliđi, 60 mm sırtlıđı olan, üst tablası 2 m'ye kadar 4 adet, 3 m'ye kadar 6 adet boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40 mm veya en az iki kenarı 40x40 mm olan kalınlıđı en az 1,2 mm ve diđer kısımları en az 1,5 mm ve alt tablası 1,2 mm kalınlıkta, gerektiđi takdirde sağ veya sol kenarı sırtlı argon ark kaynađı ile kaynatılmış ve kaynak izleri tamamen giderilmiş, tezgah köşeleri ve görünen her türlü ek yeri ek izi belli olmayacak şekilde keçelenmiş, üstü parlatılmış veya mat satine finiş yapılmış, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş, ayaklarında sert plastik, boru, döküm veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotıl ayak) ile iş yerinde temini, yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.