

## 25.600.6201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.600.6201 (453-301)</b>
<b>Tanımı</b>	600 mm eninde, BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI (Sıyırma hunili)
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	597,00	26,60	13,30
2019	916,29	38,56	19,28
2016	557,00	24,70	12,35
2015	503,00	19,70	9,85
2013	457,00	16,00	8,00
2014	503,00	17,60	8,80
2022-2	4712,31	84,06	42,03
2018	744,00	30,40	15,20
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2421,56	84,06	42,03
2021	1596,28	55,19	27,59
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	4737,63	109,38	54,69
2023-1	5831,25	168,75	84,38
2023-2	7363,13	259,38	129,69
2020	1160,00	45,29	22,65

## 25.600.6201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI (Sıyırma hunili) (Ölçü: m)

Üretim şartları, uygun kullanım amacını karşılayacak mukavemette olmak üzere tamamı en az 1,2 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, sıyırma hunisi paslanmaz çelik veya plastikten üretilmiş, taşıyıcı konstrüksiyon Cr.Ni boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40 mm veya en az iki kenarı 40x40 mm olan kalınlığı en az 1,2 mm üst tabla suların yere akmasını önleyecek biçimde özel formda indirimli, ayakları ayarlanabilir vidalı ve tabanı sert plastikten imal edilen tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş tezgahın temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.600.6201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.