

## 25.605.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.605.1101 (455-101)</b>
<b>Tanımı</b>	1600 mm 4 adet GN kvetli en az 2,5 kW Gcnde
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	evre ve Őehircilik Bakanlıđı
<b>Fasikl</b>	Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	4610,00	176,00	88,00
2021	9576,96	209,06	104,53
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	19695,20	318,75	159,38
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	19790,90	414,38	207,19
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	13868,80	318,75	159,38
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	7097,73	171,38	85,69
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	31343,75	1031,25	515,63
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	5599,70	145,88	72,94
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	24778,75	641,25	320,63

## 25.605.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

YEMEK SERVİS BANKOLARI: (Ölçü: Adet) Tamamen AISI 304 Kalite Cr-Ni'den imal edilmiş, üç cephesi kapalı olan , sıcak su havuzunda kapaklı yemek kapları, termostatlı, elektrikli ısıtıcılı altında bir adet taban rafı, üzerinde camlı, öksürük perdeli, ön kısmında 30 cm. genişlikte tepsi yürütme bandı olan, üst tablası, sıcak su havuzu ve yemek kablari 1,5 mm.lik diğer kısımlari (tepsi bandı tarafı ve iki yan kaplaması dâhil) 1 mm.lik AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den mamül, benmari sıcak su havuzu argon ark kaynađı ile kaynatılmış ve kaynak izleri iç tarafa tamamen giderilmiş; banko ek yerlerinde ek izleri belli olmayacak şekilde keçelenmiş, yemek kapları ve havuzu preste imal edilmiş, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az iki kenarı 40x40mm olan ve kalınlığı en az 1,2mm ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotül ayak) birlikte, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş montajı çalışır halde teslimi.

Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe uygun olarak üretilecektir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.605.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.