

25.605.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|-------------------------------|
| Poz No | 25.605.1302 (490-200) |
| Tanımı | Sosbenmari Gaz ile Çalışan |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Mutfak Tesisatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2018 | 3910,00 | 42,00 | 21,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2204,00 | 22,00 | 11,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3010,00 | 36,40 | 18,20 |
| 2022-2 | 23240,40 | 74,38 | 37,19 |
| 2021 | 7770,34 | 48,69 | 24,34 |
| 2014 | 2430,00 | 24,20 | 12,10 |
| 2022-3 | 23262,90 | 96,88 | 48,44 |
| 2015 | 2430,00 | 27,00 | 13,50 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 11774,40 | 74,38 | 37,19 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 36475,00 | 237,50 | 118,75 |
| 2023-1 | 28912,50 | 150,00 | 75,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5749,10 | 39,94 | 19,97 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4791,64 | 34,00 | 17,00 |
| 2016 | 2680,00 | 33,80 | 16,90 |

25.605.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sosbenmari Gaz ile Çalışan;

Minimum 4 kW gücünde, 800x900x850,850x900x850,900x900x850 mm ebadında, cihaz gövdesi, diğer iç kapsamı, havuz kısmı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan ve gastronom kapların yerleşimine uygun boyutta, gaz valfi alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli ve pilot alevli, farklı kademelerde sıcaklık kontrolü yapabilecek termostatik yapıda, gaz brülörü paslanmaz boru şeklinde ve tüm gazlarla çalışabilen, otomatik ateşleme butonlu, LPG veya doğal gaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan sosbenmarinin iş yerinde temini ve montajı.

Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.