

25.622.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.622.1105	(465-302)
Tanımı	1800x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Mutfak Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	3220,00	57,00	28,50
2013	2649,00	46,00	23,00
2019	6895,88	145,88	72,94
2009	0,00	0,00	0,00
2014	2920,00	51,00	25,50
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	17881,20	318,75	159,38
2022-2	35092,50	318,75	159,38
2022-3	35188,10	414,38	207,19
2023-1	39241,25	641,25	320,63
2016	3560,00	71,50	35,75
2021	11803,38	209,06	104,53
2017	4270,00	77,00	38,50
2023-2	49281,25	1031,25	515,63
2018	6170,00	88,00	44,00
2020	8743,88	171,38	85,69

25.622.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI: (TS EN ISO 23953-2) (Ölçü: Adet) Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi ve dışı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm. kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi 304 kalite 18/8 CR-Ni'den yapılmış içerisinde yeteri kadar özel paslanmaz çelik telden yapılıp plastik kaplanmış veya cam raf, iç aydınlatmaları bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.