

25.607.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.607.1003 (458-303)

Tanımı 40 kg/sefer kapasiteli 0,8-1,4 (en az) Hamur Yoğurma Makinası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	4660,00	185,00	92,50
2017	3740,00	162,00	81,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	9631,03	176,50	88,25
2005	0,00	0,00	0,00
2020	7135,16	144,76	72,38
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	14581,20	268,75	134,38
2023-2	37118,75	843,75	421,88
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	27033,10	268,75	134,38
2022-3	27113,80	349,38	174,69
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	3720,00	150,00	75,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	5627,50	123,25	61,63
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	28651,88	539,38	269,69

25.607.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

HAMUR YOĞURMA MAKİNASI (Ölçü: Adet)

Bir seferde toplam aşağıda belirtilen miktarlardaki farklı hamur çeşitlerini karıştırabilecek kapasitede, üstten koruyucu kapaklı, şasi çelik konstrüksiyon, aşınmaya ve paslanmaya dayanıklı, boyalı, kazan ve karıştırıcısı AISI 304 Kalite Cr-Ni'den imal edilmiş, kazan hijyenikliğini sağlamak için yekpare, karıştırıcı takriben 50 ila 100 d/d çift devirli akuple redüktör motorla tahrik edilmiş ve takriben 15 d/d hız ile dönen kazanı, emniyet sivilci, kafesli, ayakları titreşimi önleyici özellikte, sessiz ve sarsıntısız çalışmayı sağlayacak şekilde olmalı, elektrik panosu aşırı yüklenmeye karşı termikli ve otomatik sigortalı makine üzerine akuple 380 V-50 Hz şebeke hattına bağlanarak, iş yerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması.

Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.607.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.