

25.607.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 25.607.1004 (458-304) |
| Tanımı | 50 kg/sefer kapasiteli 1,0-1,6 (en az) Hamur Yoğurma Makinası |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Mutfak Tesisatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 27667,40 | 306,25 | 153,13 |
| 2019 | 6511,78 | 140,38 | 70,19 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11145,05 | 201,06 | 100,53 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 38043,75 | 968,75 | 484,38 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 15381,20 | 306,25 | 153,13 |
| 2016 | 4300,00 | 170,00 | 85,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8256,55 | 164,88 | 82,44 |
| 2018 | 5390,00 | 210,00 | 105,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 27759,20 | 398,13 | 199,07 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4320,00 | 183,00 | 91,50 |
| 2023-1 | 29352,50 | 615,00 | 307,50 |

25.607.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

HAMUR YOĐURMA MAKİNASI (Ölçü: Adet)

Bir seferde toplam aşağıda belirtilen miktarlardaki farklı hamur çeşitlerini karıştırabilecek kapasitede, üstten koruyucu kapaklı, şasi çelik konstrüksiyon, aşınmaya ve paslanmaya dayanıklı, boyalı, kazan ve karıştırıcısı AISI 304 Kalite Cr-Ni'den imal edilmiş, kazan hijyenikliğini sağlamak için yekpare, karıştırıcı takriben 50 ila 100 d/d çift devirli akuple redüktör motorla tahrik edilmiş ve takriben 15 d/d hız ile dönen kazanı, emniyet siviçli, kafesli, ayakları titreşimi önleyici özellikte, sessiz ve sarsıntısız çalışmayı sağlayacak şekilde olmalı, elektrik panosu aşırı yüklenmeye karşı termikli ve otomatik sigortalı makine üzerine akuple 380 V-50 Hz şebeke hattına bağlanarak, iş yerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması.

Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe uygun olarak üretilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.607.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.