

## 25.622.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.622.1503 (465-807)</b>
<b>Tanımı</b>	4 kapılı , en az 350 litre Tezgah Tipi Soğutma Dolapları
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	30593,80	318,75	159,38
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	45372,80	414,38	207,19
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	15650,91	171,38	85,69
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	45277,10	318,75	159,38
2018	10360,00	292,00	146,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	12529,51	145,88	72,94
2023-2	61556,25	1031,25	515,63
2023-1	46953,75	641,25	320,63
2021	21145,14	209,06	104,53

## 25.622.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tezgah Tipi Derin Dondurucu: (Ölçü: Adet) İç Isı değeri -18/-22 °C arasında olan, sođutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, kapı contalarının donmasını önleyecek ısıtıcı rezistans sistemi ile, otomatik defrost tertibatı bulunan, izolâsyon kalınlığı min.50 mm. olan, diđer özellikleri BFT 25.622.1400 'ün aynı olan, kapı adedi ve takribi ölçüleri ařađıda verilen tezgah altı dijital termostat kontrollu derin dondurucunun işyerinde temini, yerine montajı ve çalıřır halde teslimi.

## 25.622.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.