

## 25.610.3409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.610.3409 (476-959)</b>
<b>Tanımı</b>	1500x1000x850 en az 45 kW Fırınlı, Kuzine (Gaz ile Çalışan)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	15308,29	373,54	186,77
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	32949,70	613,86	306,93
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	33111,90	776,00	388,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	8830,00	280,00	140,00
2023-1	41578,94	1153,94	576,97
2023-2	52354,96	1817,46	908,73
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	23190,40	577,88	288,94
2007	0,00	0,00	0,00
2019	10779,70	263,20	131,60
2015	0,00	0,00	0,00
2020	11351,00	308,68	154,34

## 25.610.3409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kuzine (Gaz ile alıřır tipte): lu: Adet

AISI 304 kalite 18\8 CrNi Paslanmaz elik, LPG veya dođalgaz ile alıřan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dnüşümü yapılan, gaz muslukları pilot alev, minimum-maksimum alev özelliđine sahip ve alevin snmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli, gaz brlrleri tm gazlarla aynı kapasitede alıřan, her brlr iin pilot tutucu ve termokulplu mevcut ve brlr altında emaye kaplı yađ toplama teplsileri olan, tm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin iř yerinde temini ve montajı.

Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Ynetmeliđine uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 25.610.3409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.