

25.610.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.610.1102 (469-202)
Tanımı	18 lt en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 kW
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	9059,54	48,69	24,34
2019	5279,95	34,00	17,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	19593,90	74,38	37,19
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	23037,50	150,00	75,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	6702,30	39,94	19,97
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	32287,50	237,50	118,75
2022-1	13724,40	74,38	37,19
2013	0,00	0,00	0,00
2018	4290,00	25,00	12,50
2022-3	19616,40	96,88	48,44
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

25.610.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektrikli Fritöz:

Muhtelif gıdaların bol yağ içerisinde kısa sürede kızartılması için AISI 304 18\8 kalite CrNi'den mamul, 85 cm yükseklikte, yağ kabı soğuk muntıkalı, tek veya çift kızartma sepetli alt kısmı kapaklı, alttan boşaltmalı veya önden boşaltma sistemli ve içinde yağ toplama kabı olan, pilot lambası, termostadı, yağ boşaltma musluğu ve sepetler kızartma işlemine ve sağlık şartlarına uygun telden, sapı ısınmaya karşı korumalı, termostat ile 100-180 °C arasında sıcaklık kontrolü yapılan, havuzların her biri ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kullanılan, termostatların yağ ile temas eden uçları Cr-Ni olan, haznedeki yağı boşaltmak için altında veya önünde küresel vanası bulunan, çok maksatlı kullanıma uygun olarak altına dolap konabilen veya orta grup uygulamalar için uygun bir karkas üzerine monte edilen, ana kumanda şalteri, cihazda bir tehlike durumunda elektrik girişini otomatik olarak kesen limit emniyet termostadı bulunan, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan fritözün ayaklarında yükseklik ayar elemanları ile isyerinde temini ve yerine montajı. İş yerinde temini ve montajı.

Not: Cihazlar;2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmektedir.

25.610.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.