

## 25.610.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.610.1103 (469-203)</b>
<b>Tanımı</b>	24 lt en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21 kW
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	33675,00	150,00	75,00
2022-3	24925,20	96,88	48,44
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	47175,00	237,50	118,75
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	14045,60	48,69	24,34
2020	10388,85	39,94	19,97
2022-2	24902,80	74,38	37,19
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	17436,90	74,38	37,19
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	8182,75	34,00	17,00
2018	6650,00	25,00	12,50

## 25.610.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Elektrikli Fritöz:

Muhtelif gıdaların bol yağ içerisinde kısa sürede kızartılması için AISI 304 18\8 kalite CrNi'den mamul, 85 cm yükseklikte, yağ kabı soğuk muntıklı, tek veya çift kızartma sepetli alt kısmı kapaklı, alttan boşaltmalı veya önden boşaltma sistemli ve içinde yağ toplama kabı olan, pilot lambası, termostadı, yağ boşaltma musluğu ve sepetler kızartma işlemine ve sağlık şartlarına uygun telden, sapı ısınmaya karşı korumalı, termostat ile 100-180 °C arasında sıcaklık kontrolü yapılan, havuzların her biri ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kullanılan, termostatların yağ ile temas eden uçları Cr-Ni olan, haznedeki yağı boşaltmak için altında veya önünde küresel vanası bulunan, çok maksatlı kullanıma uygun olarak altına dolap konabilen veya orta grup uygulamalar için uygun bir karkas üzerine monte edilen, ana kumanda şalteri, cihazda bir tehlike durumunda elektrik girişini otomatik olarak kesen limit emniyet termostadı bulunan, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan fritözün ayaklarında yükseklik ayar elemanları ile isyerinde temini ve yerine montajı. İş yerinde temini ve montajı.

Not: Cihazlar;2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilecektir.

## 25.610.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.