

25.610.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.610.2202 (471-602)

Tanımı 10 GN 1/1 tepsili en az 12 kW ısıtma kapasite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	61723,10	281,25	140,63
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	37518,80	281,25	140,63
2022-3	61807,50	365,63	182,82
2021	24770,48	184,50	92,25
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	85406,25	906,25	453,13
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	18329,43	151,26	75,63
2018	11760,00	123,00	61,50
2019	14442,26	128,75	64,38
2023-1	68165,63	565,63	282,82

25.610.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN: (Ölçü: Adet) AISI 304 kalite 18\8 CrNi'den mamul, manuel veya otomatik nemlendirme özelliđi, En az 30 mm. kalınlıkta ve en az 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü veya beyaz seramik yünü ile yalıtılacaktır. Alev sönmesine karşı gazı kesen emniyet sistemli, elektronik ateşlemeli gaz valfli, çift kademeli kapı kilit sistemi, kabin içi aydınlatma sistemli, izolasyonlu temperlenmiş çift cam sistemli, sıcaklık zaman program göstergeli, Kapı açıldığında duran sensörlü fan sistemi, en az 2 hızlı paslanmaz çelik fan, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.

Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dâhil)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.