

25.610.3402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.610.3402 (476-952)
Tanımı	800x900x850 en az 25 kW, Kuzine (Gaz ile Çalışan)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	5626,58	214,58	107,29
2012	0,00	0,00	0,00
2021	9599,91	303,85	151,93
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	4610,00	210,00	105,00
2022-3	19406,60	637,88	318,94
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	19276,40	507,61	253,81
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	33161,21	1473,71	736,86
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	26290,19	940,19	470,10
2022-1	13596,60	471,63	235,82
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	7124,79	251,55	125,78
2013	0,00	0,00	0,00

25.610.3402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kuzine (Gaz ile çalışır tipte): Ölçü: Adet

AISI 304 kalite 18\8 CrNi Paslanmaz çelik, LPG veya doğalgaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, gaz muslukları pilot alev, minimum-maksimum alev özelliğine sahip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli, gaz brülörleri tüm gazlarla aynı kapasitede çalışan, her brülör için pilot tutucu ve termokulplu mevcut ve brülör altında emaye kaplı yağ toplama tepsipleri olan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin iş yerinde temini ve montajı.

Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.3402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.