

## 25.610.3403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.610.3403 (476-953)</b>
<b>Tanımı</b>	1000x1000x850 en az 35 kW, Kuzine (Gaz ile Çalışan)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	5240,00	220,00	110,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	9681,70	328,41	164,21
2022-2	19421,10	545,11	272,56
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	7187,21	271,66	135,83
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	13709,10	509,13	254,57
2022-3	19562,60	686,63	343,32
2023-2	33461,21	1598,71	799,36
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	6406,30	231,70	115,85
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	26503,31	1015,81	507,91
2004	0,00	0,00	0,00

## 25.610.3403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kuzine (Gaz ile çalışır tipte): Ölçü: Adet

AISI 304 kalite 18\8 CrNi Paslanmaz çelik, LPG veya doğalgaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, gaz muslukları pilot alev, minimum-maksimum alev özelliğine sahip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli, gaz brülörleri tüm gazlarla aynı kapasitede çalışan, her brülör için pilot tutucu ve termokulplu mevcut ve brülör altında emaye kaplı yağ toplama tepsileri olan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin iş yerinde temini ve montajı.

Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.610.3403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.