

17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-038

Tanımı 36kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2841,25	1163,60	659,57
2014	1358,00	521,00	290,10
2013	1213,20	469,50	261,90
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	8638,50	2117,96	1190,18
2020	3282,44	1212,61	692,17
2023-1	16604,93	3659,12	2057,14
2018	2178,01	886,92	505,11
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1778,20	727,80	416,80
2017	1828,30	781,90	447,70
2015	1525,90	575,10	323,80
2021	3910,61	1316,18	757,45
2024	26512,29	6357,93	3524,97

17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.