

25.610.3210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.610.3210

Tanımı 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı
Toplam 32 kW gücünde, 4 yanışlı yer ocağının tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş, emniyet ventilli, musluklu, yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörlü, iç bekler 10 kW orta ve dış bekler 1

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	10167,10	106,25	53,13
2022-1	6881,25	106,25	53,13
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	3370,00	57,00	28,50
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	16168,75	343,75	171,88
2019	2650,00	48,38	24,19
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	10199,00	138,13	69,07
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	11785,00	213,75	106,88
2021	4547,00	69,25	34,63
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

25.610.3210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

700x850x500 mm Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocađı

Toplam 32 kW gücünde, 4 yanışlı yer ocađının tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş, emniyet ventilli, musluklu, yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörlü, iç bekler 10 kW orta ve dış bekler 11 kW gücünde, pik döküm ocaklı, Lpg ve doğal gaz ile çalışabilir. CE işaretli.

25.610.3210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.