

## 25.617.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.617.1101

**Tanımı** 500 mm derinlik, DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	473,75	74,00	37,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	648,91	90,25	45,13
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	307,00	57,00	0,00
2019	370,50	63,00	31,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.617.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: m)

Tamamı 1 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş köşe birleřtirmeleri argon ark kaynađı ile kaynatılmıř, kaynak yerleri iz kalmayacak řekilde temizlenmiř, Yađ kanalı ile birlikte, yađ almak için küresel vanası bulunacaktır. Davlumbaz tavana montajı çelik dübellerle ve üzeri plastik kaplı çelik askı halatlarıyla asılacak, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleřtirilerek tek parça haline getirilmiř kanal bađlantıları yapılmıř olarak teslimi ve montajı.

Not: Onaylı projesi esas olmak üzere, davlumbaz yüksekliđi 50 cm olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 25.617.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.