

25.617.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.617.1103

Tanımı Duvar tipi 1.500 mm derinlik, DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1300,00	87,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1586,49	94,50	47,25
2020	1931,24	111,01	55,51
2010	0,00	0,00	0,00
2021	2651,85	135,38	67,69
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

25.617.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: m)

Tamamı 1 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş köşe birleřtirmeleri argon ark kaynađı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, Yađ kanalı ile birlikte, yađı almak için küresel vanası bulunacaktır. Davlumbaz tavana montajı çelik dübellerle ve üzeri plastik kaplı çelik askı halatlarıyla asılacak, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleřtirilerek tek parça haline getirilmiş kanal bađlantıları yapılmış olarak teslimi ve montajı.

Not: Onaylı projesi esas olmak üzere, davlumbaz yüksekliđi 50 cm olacaktır.

25.617.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.