

## 25.617.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.617.1104

**Tanımı** Orta Tipi 2.000 derinlik, DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	2040,00	97,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	3853,94	153,43	76,72
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	2496,99	107,10	53,55
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	2802,49	125,81	62,91
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.617.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: m)

Tamamı 1 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş köşe birleřtirmeleri argon ark kaynađı ile kaynatılmıř, kaynak yerleri iz kalmayacak řekilde temizlenmiř, Yađ kanalı ile birlikte, yađı almak için küresel vanası bulunacaktır. Davlumbaz tavana montajı çelik dübellerle ve üzeri plastik kaplı çelik askı halatlarıyla asılacak, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleřtirilerek tek parça haline getirilmiř kanal bađlantıları yapılmıř olarak teslimi ve montajı.

Not: Onaylı projesi esas olmak üzere, davlumbaz yüksekliđi 50 cm olacaktır.

## 25.617.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.