

25.620.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.620.1201 (488-101)

Tanımı 1 litre/saniye, et kalınlığı en az 1,5 mm, Yağ hacmi litre: 47, 880x510x490

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	4766,21	171,38	85,69
2014	2460,00	121,00	60,50
2022-3	12301,20	414,38	207,19
2022-2	12205,60	318,75	159,38
2009	0,00	0,00	0,00
2015	2590,00	135,00	67,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	8631,25	318,75	159,38
2021	6561,43	209,06	104,53
2007	0,00	0,00	0,00
2018	3270,00	208,00	104,00
2013	2340,00	110,00	55,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2890,00	182,00	91,00
2023-1	16103,75	641,25	320,63
2008	0,00	0,00	0,00
2019	3912,14	145,88	72,94
2023-2	19593,75	1031,25	515,63
2016	2870,00	169,00	84,50
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

25.620.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

YAĐ AYIRICILAR AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: Adet): TS EN 1825-1'e uygun, teknik özelliklerini belirtir prospektüslerine, onanlı projesine uygun, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, köşe birleştirmeleri argon ark kaynađı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre), don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve parçacık tutuculu, hızlı ve kolay açılıp kapanabilen, koku yapmayan ve sızdırmaz contalı paslanmaz çelik kapaklı yağ ayırıcının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(litre/saniye) et kalınlığı (mm) yağ hacmi(litre) ebatlar en az (mm)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.620.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.