

## 25.620.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.620.1203 (488-103)

**Tanımı** 3 litre/saniye, et kalınlığı en az 1,5 mm, Yağ hacmi litre: 135, 1250x850x970

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	5230,00	232,00	116,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	4570,00	172,00	86,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	8544,93	285,63	142,82
2013	4140,00	140,00	70,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	5770,00	266,00	133,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	11766,93	348,44	174,22
2022-3	24303,50	690,63	345,32
2022-2	24144,10	531,25	265,63
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	17043,80	531,25	265,63
2005	0,00	0,00	0,00
2019	7013,05	243,13	121,57
2009	0,00	0,00	0,00
2016	5060,00	215,00	107,50
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	37993,75	1718,75	859,38
2012	0,00	0,00	0,00
2014	4350,00	154,00	77,00
2023-1	31293,75	1068,75	534,38

## 25.620.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

YAĐ AYIRICILAR AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: Adet): TS EN 1825-1'e uygun, teknik özelliklerini belirtir prospektüslerine, onanlı projesine uygun, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, köşe birleştirmeleri argon ark kaynađı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre), don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve parçacık tutuculu, hızlı ve kolay açılıp kapanabilen, koku yapmayan ve sızdırmaz contalı paslanmaz çelik kapaklı yağ ayırıcının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(litre/saniye) et kalınlığı (mm) yağ hacmi(litre) ebatlar en az (mm)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.620.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.