

25.620.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.620.1204 (488-104)

Tanımı 4 litre/saniye, et kalınlığı en az 2 mm, Yağ hacmi litre: 160, 1580x910x1030

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	6160,00	232,00	116,00
2018	7500,00	266,00	133,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	9189,58	291,75	145,88
2005	0,00	0,00	0,00
2016	6140,00	215,00	107,50
2014	5530,00	154,00	77,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	15425,65	418,13	209,06
2020	11198,10	342,75	171,38
2015	5810,00	172,00	86,00
2022-1	20275,00	637,50	318,75
2022-2	28719,10	637,50	318,75
2023-2	47000,00	2062,50	1031,25
2013	5265,00	140,00	70,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	28910,40	828,75	414,38
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	37232,50	1282,50	641,25

25.620.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

YAĐ AYIRICILAR AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: Adet): TS EN 1825-1'e uygun, teknik özelliklerini belirtir prospektüslerine, onanlı projesine uygun, paslanmaz çelik malzemedan imal edilmiş, köşe birleştirmeleri argon ark kaynađı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre), don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve parçacık tutuculu, hızlı ve kolay açılıp kapanabilen, koku yapmayan ve sızdırmaz contalı paslanmaz çelik kapaklı yağ ayırıcının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(litre/saniye) et kalınlığı (mm) yağ hacmi(litre) ebatlar en az (mm)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.620.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.