

25.620.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.620.1205 (488-105)

Tanımı 7 litre/saniye, et kalınlığı en az 3 mm, Yağ hacmi litre: 350, 2000x1000x1300

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	8865,00	170,00	85,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	54946,25	1496,25	748,13
2021	22804,06	487,81	243,91
2011	0,00	0,00	0,00
2019	13571,49	340,38	170,19
2022-3	42722,90	966,88	483,44
2003	0,00	0,00	0,00
2018	11080,00	323,00	161,50
2016	10040,00	262,00	131,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	29943,80	743,75	371,88
2022-2	42499,80	743,75	371,88
2014	9315,00	187,00	93,50
2006	0,00	0,00	0,00
2017	10060,00	282,00	141,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	9790,00	209,00	104,50
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	69218,75	2406,25	1203,13
2020	16541,83	399,88	199,94

25.620.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

YAĐ AYIRICILAR AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: Adet): TS EN 1825-1'e uygun, teknik özelliklerini belirtir prospektüslerine, onanlı projesine uygun, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, köşe birleřtirmeleri argon ark kaynađı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre), don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve parçacık tutuculu, hızlı ve kolay açılıp kapanabilen, koku yapmayan ve sızdırmaz contalı paslanmaz çelik kapaklı yağ ayırıcının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(litre/saniye) et kalınlığı (mm) yağ hacmi(litre) ebatlar en az (mm)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.620.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.