

25.625.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.625.1101 (590-100)
Tanımı	Soğuk hava deposu kapısı (boyalı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	622,00	59,50	29,75
2009	0,00	0,00	0,00
2016	822,00	82,00	41,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	657,00	65,50	32,75
2021	1825,00	186,66	93,33
2013	565,00	53,90	26,95
2023-1	8643,13	579,38	289,69
2017	866,00	88,50	44,25
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	4767,25	287,50	143,75
2022-1	2550,00	287,50	143,75
2023-2	11433,75	950,00	475,00
2020	1460,00	153,00	76,50
2022-3	4853,50	373,75	186,88
2018	879,00	102,00	51,00
2019	1180,00	130,00	65,00

25.625.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SOĐUK HAVA DEPOSU KAPILARI (Ölçü: Adet)

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.