

25.625.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1201 (590-401)

Tanımı 70x170 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	1520,00	94,00	47,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	1250,00	82,00	41,00
2015	869,00	60,50	30,25
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	4421,88	246,88	123,44
2021	2925,00	170,80	85,40
2022-2	7594,88	246,88	123,44
2020	2340,00	140,00	70,00
2022-3	7668,94	320,94	160,47
2023-2	12225,63	815,63	407,82
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	825,00	55,00	27,50
2016	1090,00	76,00	38,00
2013	825,00	49,70	24,85
2019	1920,00	119,00	59,50
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	8948,75	497,50	248,75
2003	0,00	0,00	0,00

25.625.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SOĐUK HAVA DEPOSU KAPILARI (Ölçü: Adet)

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.