

25.625.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1202 (590-402)

Tanımı 80x180 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	1290,00	89,00	44,50
2010	0,00	0,00	0,00
2015	893,00	66,00	33,00
2020	2460,00	153,00	76,50
2022-1	4662,50	287,50	143,75
2022-3	8073,75	373,75	186,88
2014	847,00	60,00	30,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	847,00	54,50	27,25
2018	1570,00	102,00	51,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1990,00	130,00	65,00
2023-2	12593,75	950,00	475,00
2021	3075,00	186,66	93,33
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	7987,50	287,50	143,75
2023-1	9204,38	579,38	289,69
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	1120,00	82,50	41,25

25.625.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SOĐUK HAVA DEPOSU KAPILARI (Ölçü: Adet)

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.