

## 25.625.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.625.1203 (590-403)

**Tanımı** 90x190 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2016	1200,00	91,00	45,50
2019	2060,00	143,00	71,50
2010	0,00	0,00	0,00
2013	907,00	59,30	29,65
2022-1	4800,00	287,50	143,75
2021	3187,50	206,18	103,09
2017	1340,00	98,00	49,00
2015	956,00	72,50	36,25
2014	907,00	65,50	32,75
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	8315,75	373,75	186,88
2022-2	8229,50	287,50	143,75
2023-1	9395,63	579,38	289,69
2023-2	12852,50	950,00	475,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	2550,00	169,00	84,50
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1630,00	113,00	56,50

## 25.625.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### SOĐUK HAVA DEPOSU KAPILARI (Ölçü: Adet)

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.625.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.