

## 25.625.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.625.1204 (590-404)

**Tanımı** 100x200 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1020,00	73,50	36,75
2016	1350,00	102,00	51,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	2670,00	188,00	94,00
2018	1710,00	126,00	63,00
2019	2160,00	160,00	80,00
2021	3337,50	229,36	114,68
2011	0,00	0,00	0,00
2013	965,00	66,60	33,30
2017	1450,00	110,00	55,00
2023-2	13300,00	1093,75	546,88
2010	0,00	0,00	0,00
2015	1080,00	81,00	40,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	8625,25	331,25	165,63
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	9708,75	667,50	333,75
2022-1	5043,75	331,25	165,63
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	8724,63	430,63	215,32
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.625.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### SOĐUK HAVA DEPOSU KAPILARI (Ölçü: Adet)

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.625.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.