

25.625.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.2101 (590-811)

Tanımı 8 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	168,00	16,20	8,10
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	125,00	10,90	5,45
2003	0,00	0,00	0,00
2015	132,00	12,00	6,00
2020	257,00	27,80	13,90
2013	113,00	9,90	4,95
2022-2	854,08	40,63	20,32
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	475,63	40,63	20,32
2006	0,00	0,00	0,00
2021	321,25	33,92	16,96
2004	0,00	0,00	0,00
2018	159,00	18,60	9,30
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	866,26	52,81	26,41
2023-1	1139,38	81,88	40,94
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1509,38	134,38	67,19
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	207,00	23,60	11,80
2016	147,00	15,00	7,50

25.625.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Modüler Tip soğuk Oda Panelleri (Ölçü: m²) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 Kg / m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm²°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.