

25.625.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.2302 (590-832)

Tanımı 12 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı, tavan paneli

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	201,00	22,60	11,30
2005	0,00	0,00	0,00
2019	293,00	28,60	14,30
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1820,63	134,38	67,19
2013	108,00	12,00	6,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	643,13	40,63	20,32
2014	119,00	13,20	6,60
2016	141,00	18,30	9,15
2015	126,00	14,60	7,30
2023-1	1378,13	81,88	40,94
2022-3	1179,49	52,81	26,41
2017	174,00	19,70	9,85
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1167,30	40,63	20,32
2021	438,75	41,11	20,55
2020	351,00	33,70	16,85

25.625.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Modüler Tip sođuk Oda Panelleri (Ölçü: m²) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluđu 40-42 Kg / m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm²°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip sođuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işaretili olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.