

25.625.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.625.2401 (590-841)
Tanımı	8 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1529,16	105,63	52,82
2007	0,00	0,00	0,00
2018	272,00	34,30	17,15
2011	0,00	0,00	0,00
2016	222,00	27,80	13,90
2013	170,00	18,20	9,10
2022-2	1504,79	81,25	40,63
2017	263,00	29,90	14,95
2003	0,00	0,00	0,00
2021	565,00	62,22	31,11
2015	198,00	22,20	11,10
2023-2	2397,50	268,75	134,38
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	842,50	81,25	40,63
2008	0,00	0,00	0,00
2014	187,00	20,10	10,05
2020	452,00	51,00	25,50
2023-1	1801,25	163,75	81,88
2019	364,00	43,40	21,70
2004	0,00	0,00	0,00

25.625.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Modüler Tip soğuk Oda Panelleri (Ölçü: m²) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 Kg / m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm²°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.