

25.625.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.625.2501 (590-851)
Tanımı	8 cm kalınlığında, iç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	142,00	13,20	6,60
2009	0,00	0,00	0,00
2021	456,25	41,11	20,55
2011	0,00	0,00	0,00
2020	365,00	33,70	16,85
2013	129,00	12,00	6,00
2019	293,00	28,60	14,30
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1069,63	52,81	26,41
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1057,44	40,63	20,32
2005	0,00	0,00	0,00
2015	150,00	14,60	7,30
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	584,38	40,63	20,32
2017	203,00	19,70	9,85
2023-2	1458,13	134,38	67,19
2018	212,00	22,60	11,30
2016	168,00	18,30	9,15
2023-1	1099,38	81,88	40,94

25.625.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Modüler Tip soğuk Oda Panelleri (Ölçü: m²) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 Kg / m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm²°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.