

25.625.2601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.625.2601 (590-861)
Tanımı	8 cm kalınlığında, iç yüzeyi krom kaplı zemin paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	218,00	18,20	9,10
2014	206,00	16,50	8,25
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	296,00	28,20	14,10
2021	552,50	51,24	25,62
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	243,00	22,80	11,40
2022-2	1459,49	40,63	20,32
2022-3	1471,68	52,81	26,41
2022-1	799,38	40,63	20,32
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2071,88	134,38	67,19
2011	0,00	0,00	0,00
2013	187,00	15,00	7,50
2006	0,00	0,00	0,00
2020	442,00	42,00	21,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	355,00	35,70	17,85
2023-1	1571,88	81,88	40,94
2017	272,00	24,60	12,30

25.625.2601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Modüler Tip sođuk Oda Panelleri (Ölçü: m²) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 Kg / m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm²°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip sođuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işaretili olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.