

## 25.625.3305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.625.3305 (590-935)

**Tanımı** 200 mm dolgulu, Her iki yüzü krom kaplı, Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı SOĞUK ODA paneli (TS EN 14509)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	390,00	40,00	20,00
2021	806,25	73,20	36,60
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	2343,75	163,75	81,88
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2156,95	81,25	40,63
2022-1	1191,25	81,25	40,63
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	2181,33	105,63	52,82
2014	0,00	0,00	0,00
2020	645,00	60,00	30,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	538,00	51,00	25,50
2023-2	2993,75	268,75	134,38

## 25.625.3305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Poliizosiyanurat (PIR) Yalıtımlı Sođuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Her iki yzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluđu en az 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/ mm<sup>2</sup>, en az 125 gr/m<sup>2</sup> galvanizli sacdan mamul, dıřa bakan yzeyi 5 mikron epoksi astar zeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat goren yzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek řekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla, [lamda]=0,022 W/m. K olacak ve paneller TS EN 14509'a g6re imal edilmiř, 305/2011/AB Yapı malzeme y6netmenliđi geređince, CE uygunluk iřaretli olarak piyasaya arz edilmiř olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmiřtir.

## 25.625.3305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.