

241-1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 241-1028

Tanımı (1 ½") 48 Ø mm- 19 mm, UV Polimer Likit membran kaplı UV Dayanımlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, UV Polimer Likit membran kaplı UV Dayanımlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2014	19,00	0,85	0,42
2013	16,45	0,75	0,38
2009	19,25	0,75	0,38
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	16,45	0,75	0,38
2015	16,40	0,95	0,47
2008	0,00	0,00	0,00
2011	18,00	0,75	0,38
2021	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	16,70	1,25	0,63
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	18,65	0,75	0,38

241-1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

241-1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.