

241-1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 241-1021

Tanımı (1 ¼") 42 Ø mm- 9 mm, UV Polimer Likit membran kaplı UV Dayanımlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, UV Polimer Likit membran kaplı UV Dayanımlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	5,40	0,65	0,33
2010	5,25	0,65	0,33
2008	0,00	0,00	0,00
2015	4,75	0,85	0,42
2013	4,65	0,65	0,33
2019	0,00	0,00	0,00
2011	5,25	0,65	0,33
2004	0,00	0,00	0,00
2014	5,35	0,75	0,38
2017	0,00	0,00	0,00
2016	5,00	1,10	0,55
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	4,65	0,65	0,33
2021	0,00	0,00	0,00

241-1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

241-1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.