# 74.111.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.111.0003** **(34.403)** |
| Tanımı | İdarece verilen otomobil lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 659,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 506,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 364,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 270,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 301,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 287,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 211,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 113,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 83,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 74,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 62,04 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.111.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Uygun nitelik ve boyutlarda şantiyede yükleniciye teslim edilen otomobil lastiklerinin kıtık ile doldurulup ağızlarının Ø 2 mm'lik galvanizli tel ile dikilmesi, Ø 3/4" çapında kendir özlü galvanizli çelik halat ve klemens veya tip projesinde uygun zincirlerin tedariki ile projesinde gösterilen yerlerine asılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, adet fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projedeki yerlerine konan lastik usturmaçaların adedi üzerinden ölçülür. Beton içine konan ve görünen yüzleri galvanize edilecek olan usturmaça askı tertibatı Poz No: 23.402 ve Poz No: 2.403 den ödenecektir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.111.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.420.1851 | 04.702 | Maden kömürü | kg | 0,430000 |
| 10.160.1031 | 04.113 | Karpit | kg | 0,080000 |
| 10.200.1003 | 04.262 | Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri) | kg | 1,850000 |
| 10.480.1803 | 04.278/3F | Galvanizli tel | kg | 0,160000 |
| 10.420.1514 | 04.459 | Kıtık | kg | 8,170000 |
| 74.002.0005 | 1141 | Klemens (Ø 3/4 '') | Adet | 2,000000 |
| 74.002.0003 | 1140 | Kendir özlü galvanizli çelik halat (Ø3/4'') | m | 1,200000 |
| 10.100.1018 | 01.018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 0,130000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,270000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.